

Roottorit • Roottorin terät • Vastaterät • Puoliterät • Lukituspalat • Terän vastimet • Seulaverkot

Alkuperäiset TANA kulutusosasarjat



Hanki alkuperäiset TANA kulutusosat TANA Shark repijään taataksesi optimaalisen suorituskyvyn ja maksimaalisen käyttöajan.

TANA Shark 220/440D, 220/440DT, 440E/EM

TANA

ALKUPERÄISET TANA KULUTUSOSASARJAT

Roottorin teräsarja, 440

Tilausnumero

921517

- Pultti **33 kpl**
- Terä **33 kpl**
- Aluslevy **33 kpl**
- Mutteri **33 kpl**

Roottorin teräsarja, 220

Tilausnumero

921521

- Pultti **22 kpl**
- Terä **22 kpl**
- Aluslevy **22 kpl**
- Mutteri **22 kpl**

Roottorin teräsarja, 440

Tilausnumero

936089

- Pultti **44 kpl**
- Terä **44 kpl**
- Aluslevy **44 kpl**
- Mutteri **44 kpl**



Huom! Teräpidikkeet eivät kuulu toimitukseen.

Pinnoitetut terät soveltuvat erityisesti kuluttavien materiaalien revintään.

Pinnoitettu roottorin teräsarja, 440

Tilausnumero

936084

- Pultti **33 kpl**
- Terä **33 kpl**
- Aluslevy **33 kpl**
- Mutteri **33 kpl**

Pinnoitettu roottorin teräsarja, 220

Tilausnumero

936091

- Pultti **22 kpl**
- Terä **22 kpl**
- Aluslevy **22 kpl**
- Mutteri **22 kpl**

Pinnoitettu roottorin teräsarja, 440

Tilausnumero

936087

- Pultti **44 kpl**
- Terä **44 kpl**
- Aluslevy **44 kpl**
- Mutteri **44 kpl**



Huom! Teräpidikkeet eivät kuulu toimitukseen.

Vastinlevy-sarja, 440

Tilausnumero

921520

- Terän vastin **33 kpl**

Vastinlevy-sarja, 220

Tilausnumero

921522

- Terän vastin **22 kpl**

Vastinlevy-sarja, 440

Tilausnumero

936094

- Terän vastin **44 kpl**



TANA SHARK 220/440 REPIJÄ

Kaikki tarvitsemasi osat yhdessä paketissa.

Jokainen kulutusosasarja sisältää kaikki tarvitsemasi osat nopeaa ja helppoa huoltoa varten.

Vastateräsarja, TANA C-sarja 220/440

Tilausnumero

921518

- Lukituspala **23 kpl**
- Vastaterä, kaareva **21 kpl**
- Puoliterä **2 kpl**



Pinnoitettu vastateräsarja, TANA C-sarja 220/440

Pinnoitetut terät soveltuvat erityisesti kuluttavien materiaalien revintään.

Tilausnumero

936092

- Lukituspala **23 kpl**
- Vastaterä, kaareva **21 kpl**
- Puoliterä **2 kpl**



Lisätietoa hinnoista ja saatavuudesta saat lähimmältä [Tana jälleenmyyjältäsi.](#)

ALKUPERÄISET TANA KULUTUSOSASARJAT

Ajallaan tehty terähuolto pidentää laitteen käyttöikä ja varmistaa korkean työkapasiteetin.

Liian kuluneet terät kuluttavat vastinlevyjä. Lisäksi tämä voi aiheuttaa puhdistuskamppojen vahingoittumisen roottorin takaosassa, roottorin satuloissa ja sivuluukussa sekä sivuluukun laakereissa ja saranoissa. Loppuun kuluneet terät lisäävät polttoaineen kulutusta ja pienentävät huomattavasti revintäkapasiteettia.

Täten on huomattavasti kustannustehokkaampaa vaihtaa uusiin, kotimaassa tuotettuihin TANA-kulutusosiin.

Vastateräsarja, TANA D-sarja 440



Tilausnumero

936098

- Lukituspala **23 kpl**
- Vastaterä, kaareva **21 kpl**
- Puoliterä, viistetty **2 kpl**

Pinnoitettu vastateräsarja, TANA D-sarja 440

Pinnoitetut terät soveltuvat erityisesti kuluttavien materiaalien revintään.



Tilausnumero

936096

- Lukituspala **23 kpl**
- Vastaterä, kaareva **21 kpl**
- Puoliterä, viistetty **2 kpl**

TANA SHARK 220/440 REPIJÄ

Puoliteräsarja, TANA C- ja D-sarja

Esirevintäkäyttöön. Joka toinen vastaterä korvataan puoliterällä. Kapasiteetti ja palakoko nousevat.

Tilausnumero

921519

- Lukituspala **11 kpl**
- Puoliterä **11 kpl**



Seulaverkot

Roottorin alle sijoitettava seula mahdollistaa eri palakokoon murskaamisen edullisesti ja nopeasti. Seulan asennusaika n. 15 min (seulakaarien ollessa paikallaan). Seuraavat silmäkoot seulaverkoille:

Shark 440

Shark 220


Tilausnumero

- 50 mm **929551**
- 76 mm **920160**
- 90 mm **932482**
- 109 mm **918752**
- 167 mm **919150**
- 220 mm **919149**
- 275 mm **919151**
- Rengas-
revintäseula **929879**

Tilausnumero

- 81 mm **919768**
- 103 mm **918311**
- 157 mm **918500**
- 205 mm **918312**
- 258 mm **918502**

Seulan silmäkoko määrittää
revityn materiaalin palakoon.




**Lisätietoa hinnoista ja saatavuudesta saat
lähimmältä [Tana jälleenmyyjältäsi.](#)**

ALKUPERÄISET TANA KULUTUSOSASARJAT

Valitse applikaatioon sopivin roottori

Voit käyttää molempia roottoreita kaikkiin applikaatioihin, mutta työskentely 44 teräisellä roottorilla vaikeutuu mikäli suoritettava applikaatio on maksimissaan jo 33 teräisellä roottorilla. Useampi terä roottorissa vaatii nimittäin enemmän tehoa roottorilta. Suorittaessa applikaatioita 44 terällä punaisella alueella (kuva) sinun on ladattava konetta entistä huolellisemmin ja älykkäämmin, jotta voidaan estää tarpeeton peruuttaminen ja saavuttaa sama kapasiteetti kuin 33 teräisellä roottorilla.

Rotor with 44 knives



Roottori 33 terällä, Shark 440-malleihin

Roottorit toimitetaan perusteräsarja kiinnitettynä.

Roottori

Tilausnumero

933587

Roottori +

Tilausnumero

931910



Heavy-duty roottori 33 terällä, Shark 440-malleihin

HD roottori

Tilausnumero

933585

HD+ roottori

Tilausnumero

931906



TANA SHARK 220/440 REPIJÄ


Suorituskykypaketit

TANA-suorituskykypaketit tarjoavat uusia paranneltuja ratkaisuja TANA-koneiden tehokkuuden parantamiseksi!

Roottori 44 terällä, Shark 440-malleihin

Tilausnumero

935441




Heavy-duty roottori 44 terällä, Shark 440-malleihin

Kovapinnoitettu HD roottori mahdollistaa huomattavasti pidemmät huoltovälit ja soveltuu erityisesti kuluttavien materiaalien revintään.

Tilausnumero

935502



Lisätietoa hinnoista ja saatavuudesta saat lähimmältä [Tana jälleenmyyjältäsi.](#)

ALKUPERÄISET TANA KULUTUSOSASARJAT

| | | | |
|---|------------------------------|-----|------------------|
| Roottorin teräsarja, 440 (33 kpl) | Sisältö | Kpl | Tilausno. 921517 |
| *Pinnoitettu teräsarja 936084 sisältää terän (930271) ja saman määrän pultteja, aluslevyjä ja muttereita kuin normaali 440 teräsarja. | Pultti | 33 | 920433 |
| | Terä | 33 | 920138 |
| | Aluslevy | 33 | 46T124 |
| | Mutteri | 33 | 45AH24 |
| Pinnoitettu roottorin teräsarja, 440 (33 kpl) | Sisältö | Kpl | Tilausno. 936084 |
| | Pinnoitettu terä | 33 | 930271 |
| Roottorin teräsarja, 220 (22 kpl) | Sisältö | Kpl | Tilausno. 921521 |
| *Pinnoitettu teräsarja 936091 sisältää terän (930271) ja saman määrän pultteja, aluslevyjä ja muttereita kuin normaali 220 teräsarja. | Pultti | 22 | 920433 |
| | Terä | 22 | 920138 |
| | Aluslevy | 22 | 46T124 |
| | Mutteri | 22 | 45AH24 |
| Pinnoitettu roottorin teräsarja, 220 (22 kpl) | Sisältö | Kpl | Tilausno. 936091 |
| | Pinnoitettu terä | 22 | 930271 |
| Roottorin teräsarja, 440 (44 kpl) | Sisältö | Kpl | Tilausno. 936089 |
| *Pinnoitettu teräsarja 936087 sisältää terän (930271) ja saman määrän pultteja, aluslevyjä ja muttereita kuin normaali 220 teräsarja. | Pultti | 44 | 920433 |
| | Terä | 44 | 920138 |
| | Aluslevy | 44 | 46T124 |
| | Mutteri | 44 | 45AH24 |
| Pinnoitettu roottorin teräsarja, 440 (44 kpl) | Sisältö | Kpl | Tilausno. 936087 |
| | Pinnoitettu terä | 44 | 930271 |
| Vastinlevy-sarja, 440 (33 kpl) | Sisältö | Kpl | Tilausno. 921520 |
| | Terän vastin | 33 | 920139 |
| Vastinlevy-sarja, 220 (22 kpl) | Sisältö | Kpl | Tilausno. 921522 |
| | Terän vastin | 22 | 920139 |
| Vastinlevy-sarja, 440 (44 kpl) | Sisältö | Kpl | Tilausno. 936094 |
| | Terän vastin | 44 | 920139 |
| Vastateräsarja 220/440, C-sarja | Sisältö | Kpl | Tilausno. 921518 |
| *Pinnoitettu vastateräsarja 936092 sisältää vastaterän (932175) ja saman määrän lukituspaloja ja puoliteriä kuin normaali vastateräsarja. | Lukituspala | 23 | 917098 |
| | Vastaterä, kaareva | 21 | 930063 |
| | Puoliterä | 2 | 918663 |
| Pinnoitettu vastateräsarja 220/440, C-sarja | Sisältö | Kpl | Tilausno. 936092 |
| | Pinnoitettu vastaterä | 21 | 932175 |
| Vastateräsarja 440, D-sarja | Sisältö | Kpl | Tilausno. 936098 |
| *D-sarjan vastateräsarja sisältää uudet viistetyt puoliterät (934642) | Lukituspala | 23 | 917098 |
| | Vastaterä, kaareva | 21 | 930063 |
| | Puoliterä, viistetty | 2 | 934642 |
| Pinnoitettu vastateräsarja 440, D-sarja | Sisältö | Kpl | Tilausno. 936096 |
| *D-sarjan pinnoitettu vastateräsarja sisältää uudet viistetyt puoliterät (934642) ja pinnoitetut vastaterät (932175) | Lukituspala | 23 | 917098 |
| | Vastaterä, kaareva | 21 | 932175 |
| | Puoliterä, viistetty | 2 | 934642 |
| Puoliteräsarja 220/440 | Sisältö | Kpl | Tilausno. 921519 |
| | Lukituspala | 11 | 917098 |
| | Puoliterä | 11 | 918663 |

TANA SHARK 220/440 REPIJÄ

| Seulaverkot, Shark 440 | | Kpl | Tilausno. |
|---|---|-----|-----------|
| | Silmäkoko 50 mm | 1 | 929551 |
| | Silmäkoko 76 mm | 1 | 920160 |
| | Silmäkoko 90 mm | 1 | 932482 |
| | Silmäkoko 109 mm | 1 | 918752 |
| | Silmäkoko 167 mm | 1 | 919150 |
| | Silmäkoko 220 mm | 1 | 919149 |
| | Silmäkoko 275 mm | 1 | 919151 |
| | Rengasrevintäseula | 1 | 929879 |
| Seulaverkot, Shark 220 | | Kpl | Tilausno. |
| | Silmäkoko 81 mm | 1 | 919768 |
| | Silmäkoko 103 mm | 1 | 918311 |
| | Silmäkoko 157 mm | 1 | 918500 |
| | Silmäkoko 205 mm | 1 | 918312 |
| | Silmäkoko 258 mm | 1 | 918502 |
| Roottorit, Shark 440 | | Kpl | Tilausno. |
| *Roottorit toimitetaan perusteräsarja kiinnitettynä | Roottori (33 terää) | 1 | 933587 |
| | Roottori + (33 terää, paksumpi roottoriputki) | 1 | 931910 |
| | HD-roottori (33 terää) | 1 | 933585 |
| | HD+ -roottori (33 terää, paksumpi roottoriputki) | 1 | 931906 |
| Suorituskyypaketit, 440 C- & D-sarja | | Kpl | Tilausno. |
| | Roottori (44 terää) | 1 | 935441 |
| | HD-roottori (44 terää) | 1 | 935502 |

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa esitteen tietoja tarpeen mukaan.
Viimeisin painos maaliskuun 2021.

Lisätietoja hinnoista ja saatavuudesta saa lähimmältä [Tana jälleenmyyjältäsi](#).

Tana Oy

P.O. Box 160, Schaumanin puistotie 1
FI-40101 Jyväskylä, FINLAND
Tel. +358 20 7290 240
parts@tana.fi
www.tana.fi

TANA

Alkuperäiset TANA kulutusosasarjat





**Takaa paras suorituskyky ja toimintavarmuus
alkuperäisillä TANA kulutusosilla.**